

## Pionowy wyłącznik pływakowy Tecno Plastic MOUSE - dł. 200 mm



### Dane techniczne

Sprzedaż: **Detaliczna lub hurtowa**

Rodzaj produktu: **Pionowy wyłącznik pływakowy**

Długość przewodu pływaka: **nie**

### Pionowy wyłącznik pływakowy Tecno Plastic MOUSE - długość wałka 200 mm

Pionowy wyłącznik pływakowy **Mouse**, który sprawdzi się w miejscach o ograniczonej przestrzeni, w których klasyczne pływaki nie mogłyby się poruszać. Pozwala na indywidualne ustawienie minimalnego i maksymalnego poziomu za pomocą śrub i wału. Może być stosowany do wody czystej, deszczowej, zanieczyszczonej i w ściekach pochodzenia przemysłowego.

Wymaga okresowej kontroli części składowych.

## Warianty

DŁUGOŚĆ WAŁU [MM]	FUNKCJA	DŁUGOŚĆ RAMIENIA	DŁUGOŚĆ KABLA [M]	WYSYŁKA
MOUSE 01 - 200 mm - 0,52 mb	Opróżnianie	H07 RNF 3G1 Ø8,8mm	0,52 mb.	Na zamówienie
MOUSE 05 - 200 mm - 2 mb	Opróżnianie / Napętnianie	H07 RNF 4G1 Ø9,7mm	2 mb.	Na zamówienie
MOUSE 05 - 200 mm - 5 mb	Opróżnianie / Napętnianie	H07 RNF 4G1 Ø9,7mm	5 mb.	Na zamówienie
MOUSE 05 - 200 mm - 10 mb	Opróżnianie / Napętnianie	H07 RNF 4G1 Ø9,7mm	10 mb.	Na zamówienie

## Wersje

Wycinek prostokątny



## Budowa

