


Wyłącznik pływakowy Olympic (tylko hurt)




Elektryczny wyłącznik pływakowy z różnymi długościami kabla. Stosowany do pomp ściekowych i wodnych oraz przepompowni.

Zestaw montażowy Bamboo jest polecany wszędzie tam, gdzie może wystąpić ryzyko splątania przewodu wyłącznika.

Zasada działania modelu 01:



Zasada działania modelu O2:



Warianty

MODEL	DŁUGOŚĆ [M]	ILOŚĆ W KARTONIE	ZESTAW MONT. BAMBOO	WYSYŁKA
01 - tylko opróżnianie	0,52	60 sztuk	nie	Na zamówienie
01 - tylko opróżnianie	3	20 sztuk	nie	Na zamówienie
01 - tylko opróżnianie	5	15 sztuk	nie	Na zamówienie
01 - tylko opróżnianie	10	10 sztuk	nie	Na zamówienie
01 - tylko opróżnianie	20	5 sztuk	nie	Na zamówienie
02 - opróżnianie/napełnianie	0,52	60 sztuk	nie	Na zamówienie
02 - opróżnianie/napełnianie	3	22 sztuki	nie	Na zamówienie
02 - opróżnianie/napełnianie	5	18 sztuk	nie	Na zamówienie
02 - opróżnianie/napełnianie	10	14 sztuk	nie	Na zamówienie
02 - opróżnianie/napełnianie	20	7 sztuk	nie	Na zamówienie
01 - tylko opróżnianie	0,52	50 sztuk	tak	Na zamówienie
01 - tylko opróżnianie	3	20 sztuk	tak	Na zamówienie
01 - tylko opróżnianie	5	15 sztuk	tak	Na zamówienie
01 - tylko opróżnianie	10	10 sztuk	tak	Na zamówienie
01 - tylko opróżnianie	20	5 sztuk	tak	Na zamówienie

Dane techniczne

Dane techniczne:

- Materiał obudowy: polipropylen
- Zasilanie: max10(8)A 250 V
- Kąt aktywacji: 45
- Głębokość: max 20m
- Temperatura: max +50stC
- Stopień ochrony: IP68
- Klasa: I-II

Wymiary

