

Wyłącznik pływakowy Tecno Plastic OLYMPIC 03



Dane techniczne

Sprzedaż: **Detaliczna lub hurtowa**

Rodzaj produktu: **Tradycyjny wyłącznik pływakowy**


Długość przewodu pływaka: **nie**

Wyłącznik pływakowy Tecno Plastic OLYMPIC 03 - do alarmu przepelnienia zbiornika / przepompowni

Elektryczny wyłącznik pływakowy z różnymi długościami kabla. Stosowany do pomp ściekowych i wodnych oraz przepompowni.

Zestaw montażowy Bamboo jest polecany wszędzie tam, gdzie może wystąpić ryzyko splątania przewodu wyłącznika.

Zasada działania modelu 01:



Warianty

MODEL	FUNKCJA	PRZEWÓD	DŁUGOŚĆ PRZEWODU	WYSYŁKA
OLYMPIC 03 - 0,52 mb	Opróżnianie	H07-RNF 3x1	0,52 mb.	Na zamówienie
OLYMPIC 03 - 3 mb	Opróżnianie	H07-RNF 3x1	3 mb.	Na zamówienie
OLYMPIC 03 - 10 mb	Opróżnianie	H07-RNF 3x1	5 mb.	Na zamówienie
OLYMPIC 03 - 15 mb	Opróżnianie	H07-RNF 3x1	10 mb.	Na zamówienie
OLYMPIC 03 - 20 mb	Opróżnianie	H07-RNF 3x1	20 mb.	Na zamówienie

Dane techniczne

Dane techniczne:

- Materiał obudowy: polipropylen
- Zasilanie: max10(8)A 250 V
- Kąt aktywacji: 45
- Głębokość: max 20m
- Temperatura: max +50stC
- Stopień ochrony: IP68
- Klasa: I-II

Wymiary